



**CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE MEDICIÓN DE ALCOHOL
EN AIRE EXHALADO**

Código: SGI-FO-035

Versión: 02

Fecha: 06/11/2019

YO, _____ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. _____ de _____, en pleno uso de mi plena capacidad mental certifico, que:

1. La empresa me ha informado acerca del programa de prevención de consumo de alcohol que se viene implementando, por tal razón accedo a practicarme las pruebas que han sido establecidas por METALPROM S.A.S.
2. Tengo garantía plena de recibir respuestas a cualquier pregunta o aclaración acerca de cualquier aspecto relacionado con la prueba y sus resultados.
3. He recibido las explicaciones referentes al procedimiento utilizado para la entrega de los resultados de la prueba, el cual acepto.
4. Autorizo para que METALPROM S.A.S. conozca y reciba directamente los resultados de estas pruebas y conserve el o los documento(s) que contiene los resultados, garantizando la privacidad y confidencialidad de la información obtenida y registros que serán mantenidos mediante total reserva.
5. He leído o me han leído el presente documento.

La decisión que aquí manifiesto la he tomado de manera libre, autónoma y voluntaria y por tanto no considero que la mencionada prueba y las atribuciones que aquí acepto para METALPROM S.A.S., constituyan injerencias indebidas e inconsultas sobre mis derechos a la intimidad y al libre desarrollo de mi personalidad.

FUNCIONARIO

Acepto,

Nombre _____

Cedula de Ciudad _____ de _____

Firma _____



**CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE MEDICIÓN DE ALCOHOL
EN AIRE EXHALADO**

Código: SGI-FO-035

Versión: 02

Fecha: 06/11/2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORADO POR	REVISADO Y APROBADO POR
2	Se actualiza logo	06/11/2019	Coordinadora SGI	Gerente General
1	Se genera el formato Consentimiento Informado realización de Medición en aire exhalado.	12-10-2018	Coordinadora Administrativa	Gerente General